



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Слободском районе)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в
Слободском районе
(место составления акта)

г. Слободской,
ул. Советская, д.96

“ 28 ” февраля 20 19 г.
(дата составления акта)

10.00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0034

по адресу: 613074 Кировская область, Афанасьевский район, п. Бор, ул. Кирова, д.9
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской
области № 0034 от 21.01.2019 г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад п. Бор Афанасьевского района
Кировской области (сокращенное наименование МБДОУ детский сад п.Бор) ИНН
4302002643, ОГРН 1024300965347, КПП 430201001

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” февраля 20 19 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность 0,5ч
“ 07 ” февраля 20 19 г. с 12 час 00 мин. до 15 час 00 мин. Продолжительность 3ч
“ 15 ” февраля 20 19 г. с 13 час 30 мин. до 14 час 00 мин. Продолжительность 0,5ч
“ 28 ” февраля 20 19 г. с 09 час 30 мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность 0,5ч

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней / 4,5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской
области в Слободском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ детский сад п. Бор Семукова Любовь Николаевна
25.01.2019г 14час00мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе Габова Инна Михайловна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: врача эпидемиолога Хмелевскую Наталью Сергеевну; помощника врача эпидемиолога Ситникову Татьяну Викторовну; помощника врача-эпидемиолога Сырцеву Людмилу Анатольевну; помощника врача-эпидемиолога Ракитину Галину Александровну; помощника врача-эпидемиолога Прокашеву Наталью Владимировну; помощника врача-эпидемиолога Репникову Галину Михайловну; помощника врача по общей гигиене Сафронову Валентину Матвеевну; помощника врача по общей гигиене Кострову Татьяну Викторовну; помощника врача по общей гигиене Ахмедову Елену Геннадьевну; помощника врача-эпидемиолога Попову Наталью Анатольевну; инженера Аникиеву Ирину Владимировну; помощника врача по общей гигиене Романцеву Галину Григорьевну; помощника врача по общей гигиене Перминову Ольгу Васильевну; помощника врача по общей гигиене Коковихину Людмилу Александровну; фельдшера-лаборанта Черезову Татьяну Геннадьевну; ведущего инженера Мошонкина Дмитрия Александровича; эксперта-физика Умарова Тимура Мураталиевича; эксперта-физика Сорокина Данила Дмитриевича; химика-эксперта Двинских Александра Сергеевича; инженера Сапожникова Юрия Анатольевича; ведущего инженера Шмакову Светлану Витальевну; инженера Метелеву Елену Анатольевну; врача по СГЛИ Перминову Елену Валерьевну; врача по СГЛИ Тимофееву Ирину Семеновну; химика-эксперта Кузнецову Марию Дмитриевну; врача по гигиене детей и подростков Корепанову Алевтину Геннадьевну; врача по общей гигиене Токареву Юлию Сергеевну; помощника врача по общей гигиене Татаринову Ирину Васильевну; помощника врача по общей гигиене Винокурову Светлану Александровну; врача по общей гигиене Вшивцева Владимира Алексеевича; помощника врача по общей гигиене Россохину Алевтину Васильевну; помощника санитарного врача Булатову Галину Николаевну; помощника санитарного врача Пушкарева Владимира Павловича; помощника врача эпидемиолога Мальцеву Тамару Александровну

Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе: главного врача Бушкову Лидию Кузьминичну; врача по общей гигиене Салтыкова Николая Борисовича; помощника санитарного врача Симонову Наталью Юрьевну; помощника врача эпидемиолога Корякину Валентину Ивановну; помощника санитарного врача Рогачеву Татьяну Леонидовну.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № ROCC RU.0001/510166 от 15.07.2013г выданный Росаккредитацией

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015г № RA.RU.710076 выданный Росаккредитацией.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад п. Бор Семукова Любовь Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад п. Бор Афанасьевского района Кировской области (сокращенное наименование МБДОУ детский сад п.Бор) установлено:

МБДОУ детский сад п.Бор осуществляет образовательную деятельность, основной вид деятельности код ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование. Учреждение расположено в

приспособленном деревянном одноэтажном здании, 1988 года постройки. Пищеблок расположен на территории детского сада в отдельно стоящем деревянном здании. Территория дошкольного учреждения ограждена забором, благоустроена. Водоснабжение децентрализованное (колодец на территории дошкольного учреждения) с организацией бесперебойной подачи воды на пищеблок, обеденный зал, в туалетную. Горячее водоснабжение через электроводонагреватели, установленные на пищеблоке в моечной обеденного зала, в туалетной. Канализация местная в выгреб-накопитель, очистка выгребов осуществляется силами управления образования Афанасьевского района 1-2 раза в год (последняя очистка выгребов-накопителей осенью 2018 года). Транспортирование твердых коммунальных отходов осуществляется по контракту от

Отопление централизованное от своей котельной. Вентиляции естественная через форточки. Освещение - естественное и искусственное, искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Мероприятия по дератизации организованы по договору № 113 от 09.01.2019 года с ООО «Кировский областной центр дезинфекции».

Режим работы дошкольной организации с 7.00 ч. до 17.30 ч.

Проектная наполняемость – на 26 детей, списочный состав детей – 26. Организованы 2 разновозрастные группы: младшая группа (12 детей), старшая группа (14 детей).

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем группы. После перенесенного заболевания и отсутствия более 5 дней детей принимают в детский сад при наличии справки с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Медицинское обслуживание детей проводится медицинскими работниками КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ» по договору на медицинское обслуживание воспитанников и работников между образовательным учреждением и учреждением здравоохранения от 18.01.2019 г. Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ детский сад п.Бор на 2018 год, документы, подтверждающие осуществление производственного контроля за 2017, 2018 года не представлены.

Количество сотрудников 8 человека, гигиеническое обучение, медицинский осмотр пройден, допуск к работе внесен в личные медицинские книжки.

В ходе проведения проверки установлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- при размещении старшей и младшей групп не обеспечены объемно-планировочные решения дошкольных помещений с соблюдением принципа групповой изоляции, так для двух групп используется общая раздевальная, одно помещение для приема пищи, одна туалетная комната, оборудованная 2 детскими унитазами, двумя умывальниками, доставка готовых блюд с пищеблока осуществляется через групповую старшей группы, в нарушение п.4.9, п.4.11, п.4.32, п.6.16.1, п.6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 г №52-ФЗ);

- при рассмотрении и анализе экспертного заключения № 04-039-2019-ГЗ от 11.02.2019 г, выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе следует, что в дошкольном учреждении не проводятся профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами, а именно не организовано оборудование контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов и вывоз отходов специализированной организацией, в нарушение п.3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организации и проведению дератизационных мероприятий", п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

- при рассмотрении и анализе протокола измерений искусственной освещенности №400-Ф от 08.02.2019г и экспертного заключения № 04-51-2019-ГЗ от 15.02.2019г, выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе следует, что уровни искусственного освещения в групповой младшей группы с учетом интервала неопределенности ниже установленных требований, в нарушение п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», п.1 ст. 28 Федеральный закон № 52 –ФЗ от 30.03.1999г;

- при рассмотрении и анализе протокола измерений микроклимата №399-Ф от 08.02.2019г и экспертного заключения № 04-52-2019-ГЗ от 15.02.2019г, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе следует, что относительная влажность воздуха в игровой младшей группы, в игровой старшей группы, в приемной, в туалетной дошкольного учреждения, учитывая интервал неопределенности, не соответствует требованиям п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

- при рассмотрении и анализе экспертного заключения № 04-49-2019-ГЗ от 13.02.2019г, выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе следует, что не приняты меры к обеспечению групповых дошкольной организации мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, так в младшей группе отсутствует мебель группы 00, в нарушение п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.

- при рассмотрении протокола лабораторных испытаний №6693 от 12.02.2019г, экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №04-207-2019-ГЗ от 12.02.2019г, выполненных АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" установлено, что при изготовлении готового блюда «салат из свежей капусты» не проводится контроль за соблюдением поваром технологии приготовления, обеспечивающая безопасность данного блюда, так в пробе обнаружены БГКП (не допускается в 1,0г), E.Coli (не допускается в 1,0г), в нарушение п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5 ст.15, п.1ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

- при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе протокола лабораторных испытаний от 14.02.2019г №6705, экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний № 10-198-2019-ГЗ от 14.02.2019г, выполненных АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" установлено, что на пищеблоке не обеспечен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к технологическому процессу приготовления первого блюда в соответствии с меню-требованием и технологической картой готовых блюд, так исследованная проба готового блюда "суп-рассольник со сметаной" по содержанию жиров, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений (-71%), по содержанию углеводов, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше предела допустимых отклонений (+32%), по содержанию белков, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений (-67%), калорийность, установленная лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений (-35%), при допустимых отклонениях согласно МУ 4237-86 не более $\pm 5\%$, что является нарушением п.14.11, п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5 ст.15, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ;

- при рассмотрении и анализе десятидневного примерного меню установлено повторение блюд (чай с сахаром), занижены суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей до трех лет на завтрак все дни, на обед (2 неделя 1,2 день), на полдник (1 неделя все дни и 2

неделя 4 день), занижена калорийность за день (1 неделя 3 день); фактическое меню не соответствует примерному меню (на обед отсутствует закуска), в нарушение п.15.1, п.15.4, п.15.5, п.15.6 Приложение 13 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

- осуществляется прием и использование в питании детей пищевых продуктов содержащих уксус («соус томатный по-краснодарски» изготовитель ООО «Русские продукты» г.Киров), в нарушение п.14.25 приложение №9 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5 ст.15, п.1ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.

- не проводится контроль за соблюдением условий хранения продуктов питания и продовольственного сырья, так хлеб хранится в полиэтиленовых пакетах в хлебницах, не имеющих отверстия для вентиляции; морозильная камера для хранения мяса, рыбы, куры не оборудована термометрами для контроля и учета температурного режима в холодильном оборудовании, в нарушение п.14.2, п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.

- для обработки яиц используется сульфохлорантин, вместо дезсредства, разрешенного для этих целей; обработку яиц проводит завхоз в складском помещении, не оборудованном подводкой воды с не соблюдением правил обработки яйца, в нарушение п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.

- контроль за качеством поступающей продукции завхозом проводится не в полном объеме, так не заносится в журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступление на пищеблок пищевой продукции, сроки годности которых не превышают 5 дней и отдельных видов пищевой продукции, требующих специально создаваемых температурных режимов хранения (мясо, рыба, птица и продукты их переработки, яйца столовые, хлеб и др.); в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не указываются номер товарно-транспортной накладной, условия хранения и конечный срок реализации пищевых продуктов (по маркировочному ярлыку), в нарушение п.14.1 приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.

- согласно журнала бракеража готовой продукции не проводится бракераж третьих блюд, не указывается час изготовления каждого блюда, в нарушение п.14.23 таблица 1 Приложения 8 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.

- в буфетной допускается использование разделочных досок для хлеба из прессованной фанеры вместо досок из твердых пород дерева (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающимися мытью и дезинфекции), в нарушение п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.

- в младшей группе для питьевого режима допускается использование кружек с поврежденной эмалью, на пищеблоке используются тазы, крышки для кастрюлей с поврежденной эмалью; для полоскания горла детям используется пластмассовый кружки, в нарушение п.13.3, п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ. Нарушение частично устранено в ходе проверки.

- на пищеблоке сбор пищевых отходов проводится в кастрюлю с маркировкой «молоко» без крышки, не соблюдается требование по заполнению тары не более чем на 2/3 объема, в нарушение п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ. Нарушение устранено в ходе проверки.


- для защиты детей от солнца и осадков используется один тентовый навес на две группы, в нарушение п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ детский сад п. Бор Семукова Любовь Николаевна.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (не внесена по причине не предоставления журнала)

(заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт
И.М. Габова



(подпись проверяющего)

Заведующий МБДОУ детский сад п. Бор
Семукова Л.Н.



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые документы: протоколы отбора проб от 07.02.2019г на 8 листах, протокол лабораторных испытаний питьевой воды №6691 от 08.02.2019г, протоколы лабораторных испытаний смывов на БГКП №№6680-6689 от 08.02.2019г, протокол лабораторных испытаний смывов на яйца гельминтов №6699-6703 от 08.02.2019г, протоколы лабораторных испытаний готовых блюд №6692 от 11.02.2019г, №6693 от 12.02.2019г с экспертным заключением №10-207-2019-ГЗ от 12.02.2019г, №6704 от 11.02.2019г, №6705 от 14.02.2019г с экспертным заключением №10-198-2019-ГЗ от 14.02.2019г, №6706 от 14.02.2019г, протокол лабораторных испытаний сыра №6690 от 12.02.2019г, протокол лабораторных испытаний рыбы замороженной на фосфаты №6708 от 15.02.2019г, протоколы лабораторных испытаний овощей нитраты, на яйца гельминтов №6698 от 08.02.2019г, №6707 от 14.02.2019г, протокол измерений параметров освещенности № 400-Ф от 08.02.2019г с экспертным заключением №04-51-2019-ГЗ от 15.02.2019, протокол измерений параметров микроклимата № 399-Ф от 08.02.2019 с экспертным заключением №04-52-2019-ГЗ от 15.02.2019г, экспертное заключение №04-038-2019-ГЗ от 11.02.2019, экспертное заключение №04-039-2019-ГЗ от 11.02.2019г, экспертное заключение №04-047-2019-ГЗ от 13.02.2019г, экспертное заключение №04-049-2019-ГЗ от 13.02.2019г, предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 12 от 28.02.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт



И.М. Габова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

“28”

02

20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)